

 **SMD**
LED *line*®



2025 KATALOG
PRODUKTÓW



Nasza fascynacja światłem rozpoczęła się w 2004 roku, kiedy zainspirowani technologią LED, zaczęliśmy zgłębiać tajniki źródeł światła, taśm, zasilaczy, naświetlaczy oraz akcesoriów oświetleniowych. Wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie, szybko zdobyliśmy zaufanie wielu krajowych i międzynarodowych firm.

Naturalnym krokiem naszego rozwoju było stworzenie sklepu internetowego www.smdledline.pl – platformy, która pozwala nam dotrzeć do osób ceniących wygodę i bezpieczeństwo zakupów online. Dbamy o to, by nasza oferta była nieustannie rozszerzana o produkty najwyższej jakości, dzięki czemu możemy spełniać oczekiwania najbardziej wymagających klientów.

Wierzymy, że nasze wieloletnie doświadczenie, szeroki asortyment oraz zaangażowanie pomogą Ci znaleźć idealne oświetlenie, które rozświetli Twoje wnętrza.

TUTAJ JESTEŚMY!

SMD LED Sp. z o.o.
ul. Torowa 2 35-205 Rzeszów, POLSKA



www.smdledline.pl



SPIS TREŚCI

NAŚWIETLACZE LED	5
CZUJNIK RUCHU	5
LAMPY SOLARNE ULICZNE LED	6
NAŚWIETLACZ SOLARNY LED	7
TAŚMY LED PROFESJONALNE COB	8
TAŚMY LED PROFESJONALNE 2835	9
TAŚMY LED PROFESJONALNE RGB	11
TAŚMY LED HOMELINE 2835	12
ZŁĄCZA DO TAŚM COB LED	13
G4 LAMPY LED	14
G9 LAMPY LED	15
GU10 LAMPY LED	18
E14 T22 LAMPY LED	20
E14 C35 FILAMENTOWE LAMPY LED	20
E14 G45 FILAMENTOWE LAMPY LED	21
E14 C37 HOMELINE LAMPY LED	21
E27 ST45 FILAMENTOWE LAMPY LED	22
E27 G45 FILAMENTOWE LAMPY LED	22
E27 A60 FILAMENTOWE HILUX LAMPY LED	23
E27 A60 FILAMENTOWE LAMPY LED	24
E27 G95 FILAMENTOWE LAMPY LED	25
E27 A60 HOMELINE LAMPY LED	26
GIRLANDA OGRODOWA	28
OPRAWY SUFITOWE	29
PLAFONY LED	32
LATARKI LED	34

 **SMD**
LED *line* [®]



WYJĄTKOWOŚĆ
na którą zasługujesz.



NAS0441 SLL EOS



NAS0090 SLL EOS



NAS0380 SLL EOS



AKC0281 SLL EOS

INDEKS	TYP	WYMIARY	IP	GWARANCJA
AKC0281 SLL 5 906496 130281	CZUJNIK PIR	35x95mm	IP54	3 LATA

INDEKS	MOC	BARWA	LUMENY	KĄT ŚWIECENIA	WYMIARY	IP	GWARANCJA
NAS0441 SLL 5 906496 130441	30W	4000K	4200 lm	120;	160x190mm	IP66	5 LAT
NAS0090 SLL 5 906496 130090	50W	4000K	7000 lm	120;	180x210mm	IP66	5 LAT
NAS0380 SLL 5 906496 130380	100W	4000K	14000 lm	120;	240x280mm	IP66	5 LAT

NAŚWIETLACZE LED

CZUJNIK RUCHU



OPRP4311 SLL



OPRP4342 SLL



OPRP4328 SLL



OPRP4359 SLL

INDEKS	MOC	AKUMULATOR PANEL SOLARNY	BARWA	LUMENY	WYMIARY	KĄT ŚWIECENIA	CZUJNIK RUCHU	CZUJNIK ZMIERZCHU	IP	GWAR.
OPRP4311 SLL 5 903990 664311	100W	3,2V 10Ah 6V 8Wh	6000K	2000 lm	484x218x60mm	120;	MIKROFALOWY	TAK	IP54	2 LATA
OPRP4342 SLL 5 903990 664342	150W	3,2V 12,6Ah 6V 12Wh	6000K	3000 lm	620x238x60mm	120;	MIKROFALOWY	TAK	IP54	2 LATA
OPRP4328 SLL 5 903990 664328	270W	3,2V 15Ah 6V 18Wh	6000K	6000 lm	720x240x60mm	120;	MIKROFALOWY	TAK	IP54	2 LATA
OPRP4359 SLL 5 903990 664359	360W	3,2V/20Ah 6V 18Wh	6000K	8000 lm	820x240x60mm	120;	MIKROFALOWY	TAK	IP54	2 LATA

**SMD**
LED line®

OPRP0052 SLL

CZUJNIK
ZMIERZCHU

IP65



INDEKS	MOC	AKUMULATOR PANEL SOLARNY	BARWA	LUMENY	KĄT ŚWIECENIA	WYMIARY LAMPY	PRZEWÓD	CZUJNIK ZMIERZCHU	IP	GWARANCJA
OPRP0052 SLL 5 906496 130052	300W	3,2V 25Ah 6V 30W 600x350x17mm	6000K	3000 lm	120;	596x252x93mm	2,5m	TAK	IP65	2 LATA



NAS0106 SLL

CZUJNIK
ZMIERZCHU

IP65



INDEKS	MOC	AKUMULATOR PANEL SOLARNY	BARWA	LUMENY	KĄT ŚWIECENIA	WYMIARY NAŚWIETLACZA	PRZEWÓD	CZUJNIK ZMIERZCHU	IP	GWARANCJA
NAS0106 SLL 5 906496 130106	40W	3,2V 8Ah 6V 12W 350x290x15mm	6000K	1000 lm	90;	195x152x40mm	4,5m	TAK	IP65	2 LATA

LAMPY SOLARNE ULICZNE LED

NAŚWIETLACZ SOLARNY LED





INDEKS	LED(COB/1m)	MOC	BARWA	LUMENY	SEKCJA CIĘCIA	SZEROKOŚĆ	ROLKA(m)	NAPIĘCIE	IP	GWARANCJA
TAS0236 SLL 5 906496 130236	COB 320	4,8W/m	3000K	480 lm/m	50mm	8mm	10m	24V DC	IP20	5 LAT
TAS0144 SLL 5 906496 130144	COB 320	4,8W/m	4000K	480 lm/m	50mm	8mm	10m	24V DC	IP20	5 LAT
TAS0113 SLL 5 906496 130113	COB 320	9W/m	3000K	900 lm/m	50mm	8mm	10m	24V DC	IP20	5 LAT
TAS0045 SLL 5 906496 130045	COB 320	9W/m	4000K	900 lm/m	50mm	8mm	10m	24V DC	IP20	5 LAT
TAS0137 SLL 5 906496 130137	COB 320	9W/m	3000K	900 lm/m	50mm	8,5mm	10m	24V DC	IP66	3 LATA
TAS0076 SLL 5 906496 130076	COB 320	9W/m	4000K	900 lm/m	50mm	8,5mm	10m	24V DC	IP66	3 LATA
TAS4717 SLL 5 903990 664717	COB 384	12W/m	3000K	1200 lm/m	42mm	10mm	5m	24V DC	IP20	3 LATA
TAS4649 SLL 5 903990 664649	COB 384	12W/m	4000K	1400 lm/m	42mm	10mm	5m	24V DC	IP20	3 LATA
TAS4557 SLL 5 903990 664557	COB 512	14W/m	3000K	1400 lm/m	62mm	10mm	5m	24V DC	IP20	5 LAT
TAS4496 SLL 5 903990 664496	COB 512	14W/m	4000K	1400 lm/m	62mm	10mm	5m	24V DC	IP20	5 LAT





INDEKS	LED(1m)	MOC	BARWA	LUMENY	SEKCJA CIĘCIA	SZEROKOŚĆ	ROLKA(m)	NAPIĘCIE	IP	GWARANCJA
TAS0298 SLL 5 906496 130298	COB 320	9W/m	3000K	900 lm/m	50mm	8mm	50m	24V DC	IP20	5 LAT
TAS0069 SLL 5 906496 130069	COB 320	9W/m	4000K	900 lm/m	50mm	8mm	50m	24V DC	IP20	5 LAT



INDEKS	LED(5m)	MOC	BARWA	LUMENY	SEKCJA CIĘCIA	SZEROKOŚĆ	ROLKA(m)	NAPIĘCIE	IP	GWARANCJA
TAS4175 SLL 5 903990 664175	300 x SMD 2835	6W/m	3000K	650lm/m	50mm	8mm	5m	12V DC	IP20	5 LAT
TAS4199 SLL 5 903990 664199	300 x SMD 2835	6W/m	4000K	720lm/m	50mm	8mm	5m	12V DC	IP20	5 LAT
TAS4205 SLL 5 903990 664205	300 x SMD 2835	6W/m	6000K	620lm/m	50mm	8mm	5m	12V DC	IP20	5 LAT
TAS4182 SLL 5 903990 664182	300 x SMD 2835	6W/m	3000K	650lm/m	50mm	8,5mm	5m	12V DC	IP66	3 LATA
TAS4243 SLL 5 903990 664243	300 x SMD 2835	6W/m	4000K	720lm/m	50mm	8,5mm	5m	12V DC	IP66	3 LATA
TAS4250 SLL 5 903990 664250	300 x SMD 2835	6W/m	6000K	620lm/m	50mm	8,5mm	5m	12V DC	IP66	3 LATA

TAŚMY PROFESJONALNE COB LED

TAŚMY PROFESJONALNE 2835 LED





INDEKS	LED(5m)	MOC	BARWA	LUMENY	SEKCJA CIĘCIA	SZEROKOŚĆ	ROLKA(m)	NAPIĘCIE	IP	GWARANCJA
TAS4212 SLL 5 903990 664212	600 x SMD 2835	12W/m	3000K	1300lm/m	25mm	8mm	5m	12V DC	IP20	5 LAT
TAS4229 SLL 5 903990 664229	600 x SMD 2835	12W/m	4000K	1440lm/m	25mm	8mm	5m	12V DC	IP20	5 LAT
TAS4236 SLL 5 903990 664236	600 x SMD 2835	12W/m	6000K	1400lm/m	25mm	8mm	5m	12V DC	IP20	5 LAT
TAS4267 SLL 5 903990 664267	600 x SMD 2835	12W/m	3000K	1300lm/m	25mm	8,5mm	5m	12V DC	IP66	3 LATA
TAS4274 SLL 5 903990 664274	600 x SMD 2835	12W/m	4000K	1440lm/m	25mm	8,5mm	5m	12V DC	IP66	3 LATA
TAS4281 SLL 5 903990 664281	600 x SMD 2835	12W/m	6000K	1400lm/m	25mm	8,5mm	5m	12V DC	IP66	3 LATA

TAŚMY PROFESJONALNE 2835



INDEKS	LED	MOC	BARWA	LUMENY	SEKCJA CIĘCIA	SZEROKOŚĆ	ROLKA(m)	NAPIĘCIE	IP	GWARANCJA
TAS4502 SLL 5 903990 664502	150 x SMD 5050 (5m)	7,2W/m	RGB	R: 54 lm/m G: 146 lm/m B: 28 lm/m	100mm	10mm	5m	12V DC	IP20	5 LAT
TAS4298 SLL 5 903990 664298	300 x SMD 5050 (5m)	14,4W/m	RGB	R: 108 lm/m G: 284 lm/m B: 56 lm/m	50mm	10mm	5m	12V DC	IP20	5 LAT
TAS0403 SLL 5 906496 130403	COB 480 (1m)	15W/m	RGB	R: 160 lm G: 494 lm/m B: 66 lm/m	50mm	10mm	10m	24V DC	IP20	5 LAT


TAŚMY PROFESJONALNE RGB





INDEKS	LED(5m)	MOC	BARWA	LUMENY	SEKCYJA CIĘCIA	SZEROKOŚĆ	ROLKA(m)	NAPIĘCIE	IP	GWARANCJA
TAS4700 SLL 5 903990 664700	300 x SMD 2835	4,2W/m	3000K	400 lm/m	50mm	8mm	5m	12V DC	IP20	2 LATA
TAS4755 SLL 5 903990 664755	300 x SMD 2835	4,2W/m	4000K	400 lm/m	50mm	8mm	5m	12V DC	IP20	2 LATA



INDEKS	LED(5m)	MOC	BARWA	LUMENY	SEKCYJA CIĘCIA	SZEROKOŚĆ	ROLKA(m)	NAPIĘCIE	IP	GWARANCJA
TAS4625 SLL 5 903990 664625	600 x SMD 2835	9,7W/m	3000K	880 lm/m	25mm	8mm	5m	12V DC	IP20	2 LATA
TAS4793 SLL 5 903990 664793	600 x SMD 2835	9,7W/m	4000K	880 lm/m	25mm	8mm	5m	12V DC	IP20	2 LATA



INDEKS	RODZAJ	ZASTOSOWANIE	PRZEWÓD	AMPERY	IP	GWARANCJA
AKC0014 SLL 5 906496 130014	ZŁĄCZE 8mm	LED 8mm	-	max 6A	IP20	2 LATA
AKC0250 SLL 5 906496 130250	ZŁĄCZE 10mm	LED 10mm	-	max 6A	IP20	2 LATA
AKC0335 SLL 5 906496 130335	ZŁĄCZE z 8mm	LED 8mm	15cm	max 6A	IP20	2 LATA
AKC0342 SLL 5 906496 130342	ZŁĄCZE z przewodem 10mm	LED 10mm	15cm	max 6A	IP20	2 LATA
AKC0274 SLL 5 906496 130274	ZŁĄCZE x2 z przewodem 8mm	LED 8mm	15cm	max 6A	IP20	2 LATA
AKC0311 SLL 5 906496 130311	ZŁĄCZE x2 z przewodem 10mm	LED 10mm	15cm	max 6A	IP20	2 LATA
AKC0175 SLL 5 906496 130175	ZŁĄCZE TYPU - L 8mm	LED 8mm	-	max 5A	IP20	2 LATA
AKC0359 SLL 5 906496 130359	ZŁĄCZE TYPU - L 10mm	LED 10mm	-	max 5A	IP20	2 LATA
AKC0397 SLL 5 906496 130397	ZŁĄCZE TYPU - T 8mm	LED 8mm	-	max 5A	IP20	2 LATA
AKC0304 SLL 5 906496 130304	PODKŁAD PCB 8mm	ŁĄCZENIE TAŚM LED 8mm	-	max 5A	IP20	2 LATA





INDEKS	MOC	NAPIĘCIE	BARWA	LUMENY	KĄT ŚWIECENIA	WYMIARY	GWARANCJA
ZAR0502 SLL 5 906496 130502	2W	12V	3000K	200 lm	180;	ø20x30mm	3 LATA
ZAR0489 SLL 5 906496 130489	2W	12V	4000K	200 lm	180;	ø20x30mm	3 LATA



INDEKS	MOC	NAPIĘCIE	BARWA	LUMENY	KĄT ŚWIECENIA	WYMIARY	GWARANCJA
ZAR0564 SLL 5 906496 130564	2W	12V	3000K	206 lm	280;	ø10x37mm	3 LATA
ZAR0496 SLL 5 906496 130496	2W	12V	4000K	206 lm	280;	ø10x37mm	3 LATA



CAPSULE
CERAMIC CORE



CAPSULE
CERAMIC CORE

INDEKS	MOC	NAPIĘCIE	BARWA	LUMENY	KĄT ŚWIECENIA	WYMIARY	GWARANCJA
ZAR4991 SLL 5 903990 664991	2,2W	220-240V	3000K	250 lm	320;	ø14x60mm	3 LATA
ZAR4007 SLL 5 903990 664007	2,2W	220-240V	4000K	250 lm	320;	ø14x60mm	3 LATA



INDEKS	MOC	NAPIĘCIE	BARWA	LUMENY	KĄT ŚWIECENIA	WYMIARY	GWARANCJA
ZAR4366 SLL 5 903990 664366	4W	220-240V	3000K	450 lm	280;	ø17x55mm	3 LATA
ZAR4373 SLL 5 903990 664373	4W	220-240V	4000K	450 lm	280;	ø17x55mm	3 LATA
ZAR4380 SLL 5 903990 664380	4W	220-240V	6000K	450 lm	280;	ø17x55mm	3 LATA



INDEKS	MOC	NAPIĘCIE	BARWA	LUMENY	KĄT ŚWIECENIA	WYMIARY	GWARANCJA
ZAR4397 SLL 5 903990 664397	5,5W	3000K	220-240V	600 lm	280;	ø18x66mm	3 LATA F
ZAR4403 SLL 5 903990 664403	5,5W	4000K	220-240V	600 lm	280;	ø18x66mm	3 LATA F
ZAR4410 SLL 5 903990 664410	5,5W	6000K	220-240V	600 lm	280;	ø18x66mm	3 LATA F



INDEKS	MOC	NAPIĘCIE	BARWA	LUMENY	KĄT ŚWIECENIA	WYMIARY	GWARANCJA
ZAR4427 SLL 5 903990 664427	7W	220-240V	3000K	700 lm	280;	ø21x69mm	3 LATA F
ZAR4434 SLL 5 903990 664434	7W	220-240V	4000K	700 lm	280;	ø21x69mm	3 LATA F
ZAR4441 SLL 5 903990 664441	7W	220-240V	6000K	700 lm	280;	ø21x69mm	3 LATA F



INDEKS	MOC	NAPIĘCIE	BARWA	LUMENY	KĄT ŚWIECENIA	WYMIARY	GWARANCJA
ZAR0458 SLL 5 906496 130458	8,5W	220-240V	3000K	1200 lm	280;	ø21x69mm	3 LATA D
ZAR0243 SLL 5 906496 130243	8,5W	220-240V	4000K	1200 lm	280;	ø21x69mm	3 LATA D
ZAR0526 SLL 5 906496 130526	8,5W	220-240V	6000K	1200 lm	280;	ø21x69mm	3 LATA D





INDEKS	MOC	NAPIĘCIE	BARWA	LUMENY	KĄT ŚWIECENIA	WYMIARY	GWARANCJA
ZAR4304 SLL 5 903990 664304	3W	175-250V	3000K	270 lm	120;	ø50x55mm	3 LATA
ZAR4335 SLL 5 903990 664335	3W	175-250V	4000K	270 lm	120;	ø50x55mm	3 LATA



INDEKS	MOC	NAPIĘCIE	BARWA	LUMENY	KĄT ŚWIECENIA	WYMIARY	GWARANCJA
ZAR4823 SLL 5 903990 664823	5W	175-250V	3000K	450 lm	120;	ø50x55mm	3 LATA
ZAR4885 SLL 5 903990 664885	5W	175-250V	4000K	450 lm	120;	ø50x55mm	3 LATA



3 LATA GWARANCJA
WARYSTOR
SYSTEM ANTYPRZEPIECIOWY
Flicker Free
CERAM
HEAT RECEIVING



3 LATA GWARANCJA
WARYSTOR
SYSTEM ANTYPRZEPIECIOWY
Flicker Free
CERAM
HEAT RECEIVING

INDEKS	MOC	NAPIĘCIE	BARWA	LUMENY	KĄT ŚWIECENIA	WYMIARY	GWARANCJA
ZAR4731 SLL 5 903990 664731	7W	175-250V	3000K	700 lm	120;	ø50x55mm	3 LATA
ZAR4892 SLL 5 903990 664892	7W	175-250V	4000K	700 lm	120;	ø50x55mm	3 LATA



3 LATA GWARANCJA
WARYSTOR
SYSTEM ANTYPRZEPIECIOWY
Flicker Free
CERAM
HEAT RECEIVING



3 LATA GWARANCJA
WARYSTOR
SYSTEM ANTYPRZEPIECIOWY
Flicker Free
CERAM
HEAT RECEIVING

INDEKS	MOC	NAPIĘCIE	BARWA	LUMENY	KĄT ŚWIECENIA	WYMIARY	GWARANCJA
ZAR4847 SLL 5 903990 664847	9W	175-250V	3000K	900 lm	120;	ø50x55mm	3 LATA
ZAR4908 SLL 5 903990 664908	9W	175-250V	4000K	900 lm	120;	ø50x55mm	3 LATA



INDEKS	MOC	NAPIĘCIE	BARWA	LUMENY	KĄT ŚWIECENIA	WYMIARY	GWARANCJA
ZAR0571 SLL 5 906496 130571	2W	220-240V	3000K	180 lm	280;	ø22x51mm T22	3 LATA F
ZAR0366 SLL 5 906496 130366	2W	220-240V	4000K	180 lm	280;	ø22x51mm T22	3 LATA F



INDEKS	MOC	NAPIĘCIE	BARWA	LUMENY	KĄT ŚWIECENIA	WYMIARY	GWARANCJA
ZAR4618 SLL 5 903990 664618	4W	165-250V	3000K	470 lm	320;	ø35x98mm C35	3 LATA E
ZAR4694 SLL 5 903990 664694	4W	165-250V	4000K	470 lm	320;	ø35x98mm C35	3 LATA E
ZAR4595 SLL 5 903990 664595	6W	165-250V	3000K	806 lm	320;	ø35x98mm C35	3 LATA E
ZAR4632 SLL 5 903990 664632	6W	165-250V	4000K	806 lm	320;	ø35x98mm C35	3 LATA E



INDEKS	MOC	NAPIĘCIE	BARWA	LUMENY	KĄT ŚWIECENIA	WYMIARY	GWARANCJA
ZAR4571 SLL 5 903990 664571	4W	165-250V	3000K	470 lm	320;	ø45x78mm G45	3 LATA
ZAR4656 SLL 5 903990 664656	4W	165-250V	4000K	470 lm	320;	ø45x78mm G45	3 LATA
ZAR4588 SLL 5 903990 664588	6W	165-250V	3000K	806 lm	320;	ø45x78mm G45	3 LATA
ZAR4663 SLL 5 903990 664663	6W	165-250V	4000K	806 lm	320;	ø45x78mm G45	3 LATA



INDEKS	MOC	NAPIĘCIE	BARWA	LUMENY	KĄT ŚWIECENIA	WYMIARY	GWARANCJA
ZAR0168 SLL 5 906496 130168	3,4W	165-250V	3000K	470 lm	200;	ø37x98mm C37	2 LATA
ZAR0083 SLL 5 906496 130083	3,4W	165-250V	4000K	470 lm	200;	ø37x98mm C37	2 LATA



INDEKS	MOC	NAPIĘCIE	BARWA	LUMENY	KĄT ŚWIECENIA	WYMIARY	GWARANCJA
ZAR4809 SLL 5 903990 664809	0,5W	165-250V	2700K	40 lm	320;	ø45x86mm ST45	3 LATA
ZAR4748 SLL 5 903990 664748	1W	165-250V	2200K	59 lm	320;	ø45x86mm ST45	3 LATA




INDEKS	MOC	NAPIĘCIE	BARWA	LUMENY	KĄT ŚWIECENIA	WYMIARY	GWARANCJA
ZAR4946 SLL 5 903990 664946	6W	165-250V	3000K	806 lm	320;	ø45x78mm E27	3 LATA
ZAR4953 SLL 5 903990 664953	6W	165-250V	4000K	806 lm	320;	ø45x78mm E27	3 LATA

SMD[®] LED line



E27 165-250V 3000K 806lm
 CRI Ra90 PF >0.5 (20 000h)
 ON/OFF 15 000
 Hg 0.5mm x 12mm
 PL - Lampa LED
 CZ - LED žárovka
 DE - LED Lampe
 ES - LED lámpara
 FR - LED lampe
 EN - LED lamp
 IT - Lampadina LED
 PT - LED lâmpada
 RO - LED sursă de lumină
 SK - LED žiarovka
 SL - LED svetilovka
 SE - LED lamp
 HU - LED lámpa
 SI - LED svetilovka



EFFICIENCY 168 lm/W

5 903990 664960

ZAR4960 SLL 4,8W 165-250V 3000K 806 lm 320° ø60/108mm A60 3 LATA

C


INDEKS MOC NAPIĘCIE BARWA LUMENY KĄT WYMIARY GWAR.

ZAR4724 SLL 4,8W 165-250V 4000K 806 lm 320° ø60/108mm A60 3 LATA

5 903990 664724



E27 165-250V 4000K 806lm
 CRI Ra90 PF >0.5 (20 000h)
 ON/OFF 15 000
 Hg 0.5mm x 12mm
 PL - Lampa LED
 CZ - LED žárovka
 DE - LED Lampe
 ES - LED lámpara
 FR - LED lampe
 EN - LED lamp
 IT - Lampadina LED
 PT - LED lâmpada
 RO - LED sursă de lumină
 SK - LED žiarovka
 SL - LED svetilovka
 SE - LED lamp
 HU - LED lámpa
 SI - LED svetilovka



**TWÓJ STANDARD
DOSKONAŁOŚCI**

HiLux



INDEKS	MOC	NAPIĘCIE	BARWA	LUMENY	KĄT ŚWIECENIA	WYMIARY	GWARANCJA
ZAR4564 SLL 5 903990 664564	8W	165-250V	3000K	1055 lm	320;	ø60x108mm A60	3 LATA
ZAR4519 SLL 5 903990 664519	8W	165-250V	4000K	1055 lm	320;	ø60x108mm A60	3 LATA



INDEKS	MOC	NAPIĘCIE	BARWA	LUMENY	KĄT ŚWIECENIA	WYMIARY	GWARANCJA
ZAR4601 SLL 5 903990 664601	12W	165-250V	3000K	1500 lm	320;	ø60x108mm A60	3 LATA
ZAR4540 SLL 5 903990 664540	12W	165-250V	4000K	1500 lm	320;	ø60x108mm A60	3 LATA



INDEKS	MOC	NAPIĘCIE	BARWA	LUMENY	KĄT ŚWIECENIA	WYMIARY	GWARANCJA
ZAR0021 SLL 5 906496 130021	8W	165-250V	3000K	1055 lm	320;	ø95x140mm G95	3 LATA
ZAR0229 SLL 5 906496 130229	8W	165-250V	4000K	1055 lm	320;	ø95x140mm G95	3 LATA





INDEKS	MOC	NAPIĘCIE	BARWA	LUMENY	KĄT ŚWIECENIA	WYMIARY	GWARANCJA
ZAR4830 SLL 5 903990 664830	5,5W	165-250V	3000K	806 lm	200;	ø60x108mm A60	2 LATA
ZAR4762 SLL 5 903990 664762	5,5W	165-250V	4000K	806 lm	200;	ø60x108mm A60	2 LATA





INDEKS	MOC	NAPIĘCIE	BARWA	LUMENY	KĄT ŚWIECENIA	WYMIARY	GWARANCJA
ZAR4977 SLL 5 903990 664977	9W	165-250V	3000K	1215 lm	200;	ø60x108mm A60	2 LATA
ZAR4984 SLL 5 903990 664984	9W	165-250V	4000K	1215 lm	200;	ø60x108mm A60	2 LATA



INDEKS	MOC	NAPIĘCIE	BARWA	LUMENY	KĄT ŚWIECENIA	WYMIARY	GWARANCJA
ZAR4816 SLL 5 903990 664816	15W	165-250V	3000K	2100 lm	200;	ø60x123mm A60	2 LATA
ZAR4786 SLL 5 903990 664786	15W	165-250V	4000K	2100 lm	200;	ø60x123mm A60	2 LATA



LAMP4779 SLL



INDEKS	NAPIĘCIE	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA*	PRZEWÓD	DŁUGOŚĆ	IP	GWARANCJA
LAMP4779 SLL 5 903990 664779	220-240V	10xE27	2x 1mm ²	10m + 1m PRZEWÓD ZASILAJĄCY	IP44	3 LATA

*NIEZAWARTE W ZESTAWIE



**OPR4878 SLL** LEA**OPR4915 SLL** LEA

INDEKS	KOLOR	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA*	MATERIAŁ	REGULACJA KĄTA	WYMIARY	IP	GWARANCJA
OPR4878 SLL 5 903990 664878	BIAŁY	1xLED GU10/MR16	ALUMINIUM	20°	ø84x25mm	IP20	5 LAT
OPR4915 SLL 5 903990 664915	CZARNY	1xLED GU10/MR16	ALUMINIUM	20°	ø84x25mm	IP20	5 LAT

**OPR4854 SLL** MARINA**OPR4939 SLL** MARINA

INDEKS	KOLOR	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA*	MATERIAŁ	REGULACJA KĄTA	WYMIARY	IP	GWARANCJA
OPR4854 SLL 5 903990 664854	BIAŁY	1xLED GU10/MR16	ALUMINIUM	BEZ REGULACJI	ø84x29mm	IP44	3 LATA
OPR4939 SLL 5 903990 664939	CZARNY	1xLED GU10/MR16	ALUMINIUM	BEZ REGULACJI	ø84x29mm	IP44	3 LATA

*NIEZAWARTE W ZESTAWIE



SPOT4533 SLL CARLA



SPOT4670 SLL CARLA

INDEKS	KOLOR	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA*	MATERIAŁ	REGULACJA KĄTA	WYMIARY	IP	GWARANCJA
SPOT4533 SLL 5 903990 664533	BIAŁY	1xLED GU10	ALUMINIUM	35°	ø80x84mm	IP20	5 LAT
SPOT4670 SLL 5 903990 664670	CZARNY	1xLED GU10	ALUMINIUM	35°	ø80x84mm	IP20	5 LAT



SPOT0038 SLL DUKE



SPOT0120 SLL DUKE

INDEKS	KOLOR	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA*	MATERIAŁ	REGULACJA KĄTA	WYMIARY	IP	GWARANCJA
SPOT0038 SLL 5 906496 130038	BIAŁY	1xLED GU10	ALUMINIUM	35°	ø96x125mm	IP20	5 LAT
SPOT0120 SLL 5 906496 130120	CZARNY	1xLED GU10	ALUMINIUM	35°	ø96x125mm	IP20	5 LAT

*NIEZAWARTE W ZESTAWIE

**SPOT0519 SLL** EPICA**SPOT0588 SLL** EPICA

INDEKS	KOLOR	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA*	MATERIAŁ	REGULACJA KĄTA	WYMIARY	IP	GWARANCJA
SPOT0519 SLL 5 906496 130519	BIAŁO/ZŁOTY	1xLED GU10	ALUMINIUM	BEZ REGULACJI	ø70x110mm	IP20	5 LAT
SPOT0588 SLL 5 906496 130588	CZARNO/ZŁOTY	1xLED GU10	ALUMINIUM	BEZ REGULACJI	ø70x110mm	IP20	5 LAT

**SPOT0182 SLL** AHTI**SPOT0205 SLL** AHTI

INDEKS	KOLOR	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA*	MATERIAŁ	REGULACJA KĄTA	WYMIARY	IP	GWARANCJA
SPOT0182 SLL 5 906496 130182	BIAŁY	1xLED GU10	ALUMINIUM	BEZ REGULACJI	ø70x90mm	IP44	3 LATA
SPOT0205 SLL 5 906496 130205	CZARNY	1xLED GU10	ALUMINIUM	BEZ REGULACJI	ø70x90mm	IP44	3 LATA

*NIEZAWARTE W ZESTAWIE



PLAF0410 SLL ASTRA



PLAF0427 SLL ASTRA



PLAF0434 SLL ASTRA



INDEKS	MOC	NAPIĘCIE	BARWA	LUMENY	WYMIARY	GWARANCJA
PLAF0410 SLL 5 906496 130410	12W	220-240V	4000K	1200 lm	ø260x50mm	2 LATA F
PLAF0427 SLL 5 906496 130427	18W	220-240V	4000K	1750 lm	ø330x60mm	2 LATA F
PLAF0434 SLL 5 906496 130434	24W	220-240V	4000K	2240 lm	ø380x60mm	2 LATA F





INDEKS	RODZAJ	LUMENY COB	LUMENY XPE	AKUMULATOR	WYMIARY	IP	GWARANCJA
AKC0328 SLL 5 906496 130328	LATARKA	60 lm	120 lm	400 mAh	91x26mm	IP20	2 LATA
AKC0373 SLL 5 906496 130373	LATARKA CZOŁOWA	330/110 lm	120/40 lm	1250 mAh	REGULOWANA OPASKA 50-60 cm	IP20	2 LATA





PRODUCENT



SMD LED Sp. z o.o.

ul. Torowa 2
35-205 Rzeszów
POLSKA

hurt@smdled.pl
tel: +48 609 604 599
www.smdledline.pl



Znajdź nas na:

